



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

Številka: 0071-91/2006  
Datum: 18.11.2007  
EVA 2007-2511-0181

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE  
REPUBLIKE SLOVENIJE  
[Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si)

**ZADEVA:** Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil – predlog za obravnavo

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) je Vlada RS na ... seji dne .... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  2. Vlada Republike Slovenije določi prečiščeno besedilo Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil in ga objavi na vladnih spletnih straneh.
- 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:**  
mag. Mitja Bricelj, državni sekretar  
mag. Radovan Tavzes, generalni direktor

**Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora**  
**RS: /**

**3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA**

**4. Obrazložitev predlaganega nujnega oz. skrajšanega postopka obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS:**

/

**Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovnih rokov (tretji odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS):**

/

**5. Kratek povzetek gradiva:**

Obrazložitev je priloga k gradivu.

**6. Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva**

II. Izjavljam, da predlagano gradivo:

a)	<i>Nima učinka</i>	na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 € v tekočem in naslednjih treh letih
b)	<i>Ima učinek</i>	na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
c)	<i>Ima učinek</i>	na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s strankami (državljeni in pravnimi osebami) oziroma na obveznosti strank do javne uprave (administrativna bremena)
d)	<i>nima učinka</i>	na gospodarstvo, na obseg državnih pomoči
e)	<i>Ima učinek</i>	na okolje
f)	<i>Nima učinka</i>	na socialni položaj posameznikov

g)	je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki zainteresirane javnosti. V razpravo niso bile vključene občine in združenja občin, ker jih gradivo neposredno ne zadeva. Datum objave: december 2006 Vključene organizacije oz. predstavniki: predstavniki združenj GZS, Trgovinska zbornica Slovenije Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki podjetij: Helios	DA
h)	so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe oziroma te niso bile prejete	NE
i)	je bilo lektorirano	DA
j)	je medresorsko usklajeno: Služba Vlade RS za zakonodajo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za promet	DA

Predlog uredbe ni uvrščen v DPV za leto 2007, ker so spremembe uredbe nastale na podlagi odločbe ES o uvedbi enotne oblike za prvo poročilo držav članic o izvajanju Direktive Sveta 2004/42/ES, ki je bila sprejeta po pripravi DPV za leto 2007.

MINISTER  
Janez Podobnik

Priloge:

- obrazložitev
- gradivo

Razlogi, zakaj je postopek ali druga administrativna obveznost nujno potrebna, in javni interes, ki se s tem dosega. Dokazi, da javnega interesa ni mogoče doseči na drug, za stranke enostavnejši način.	Uveden je obratovalni monitoring vsebnosti HOS v topilih barv in lakov, na podlagi katerega mora oseba, ki daje barve in lake v promet omogočiti pooblaščenemu izvajalcu monitoringa vzorčenje in kemijsko analizo vzorca, ta pa mora poročilo o rezultatih monitoringa posredovati ministrstvu.
Spoštovanje načela "vse na enem mestu" (načelo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki se nanašajo na en življenjski oziroma poslovni dogodek, na več mestih). Kraj izvajanja storitve oziroma obveznosti.	/
Poraba časa in stroški (upravna taksa, plačilo storitve ...), ki jih stranki povzroča postopek ali obveznost.	
Dokumentacija, ki jo bo morala predložiti stranka za izvedbo postopka. Zmanjšanje obsega dokumentov, ki jih mora predložiti, oziroma obrazložitev, zakaj zmanjšanja ni.	.
Način plačevanja storitve, upravne takse ... (z gotovino, s kreditnimi in plačilnimi karticami, po e-moneti, drugo).	
Področje in življenjski oziroma poslovni dogodek na portalu e-uprave, na katerega se postopek nanaša, oziroma predlog za uvedbo drugega dogodka.	/
Dodaten prostor za navedbo predloga novega dogodka.	
Obseg postopka, ki ga bo mogoče opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh, oziroma obrazložitev, zakaj to ne bo mogoče.	
Podatki, potrebni za izvedbo postopka, ki jih bo pristojni organ pridobil sam iz uradnih evidenc, in način pridobivanja teh podatkov.	

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) je Vlada RS na ... seji dne .... sprejela naslednji

**SKLEP:**

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Vlada Republike Slovenije določi prečiščeno besedilo Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe nekaterih organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil in ga objavi na vladnih spletnih straneh.

Številka: ...

Datum: ...

**mag. BOŽO PREDALIČ**  
**GENERALNI SEKRETAR**

## OBRAZLOŽITEV

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil se Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 12/06) glede dajanja v promet barv in lakov končnim uporabnikom popolnoma uskladi z določbami Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87). Na podlagi določb predlaganih sprememb in dopolnitev tega predpisa se barve in laki, ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi z mejnimi vrednostmi za vsebnost hlapnih organskih spojin, smejo dati v promet končnim uporabnikom samo:

- za uporabo v napravi, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, in
- za namene obnove in vzdrževanja kulturne dediščine, v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami je uveden tudi monitoring vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah in lakih, ki so dani v promet končnim uporabnikom, na podlagi katerega bo mogoče pridobiti podatke o vsebnosti teh spojin v barvah in lakih in izpolniti obveznosti države glede pošiljanja podatkov Komisiji v skladu z Odločbo Komisije 2007/205/ES z dne 22. marca 2007 o uvedbi enotne oblike za prvo poročilo držav članic o izvajanju Direktive Sveta 2004/42/ES o omejevanju emisij nekaterih hlapnih organskih spojin.



Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

## **U R E D B O**

### **o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil**

#### **1. člen**

V 4. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS, če so proizvodi iz priloge 1 te uredbe namenjeni za uporabo v napravi, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi z mejnimi vrednostmi za vsebnost HOS iz priloge 2 te uredbe, je dovoljeno dati v promet končnim uporabnikom samo za uporabo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena., v trgovinah na drobno pa je treba zagotoviti, da ti proizvodi niso dostopni kupcem, ki niso končni uporabniki iz petega in šestega odstavka tega člena.«.

#### **2. člen**

V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Priporočena oblika in velikost oznake iz prejšnjega odstavka sta oblika in velikost oznake, ki ju za proizvode iz priloge 1 te uredbe določa Evropsko združenje proizvajalcev barv in lakov-CEPE.«.

#### **3. člen**

Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:

»

##### **6.a člen**

(preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode)

(1) Izpolnjevanje zahtev iz 4. člena te uredbe se ugotavlja na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa vsebnosti HOS v organskih topilih pri dajanju v promet barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: monitoring).

(2) V okviru monitoringa se pri proizvajalcih na kraju proizvodnje, pri uvoznikih in pridobiteljih na kraju skladiščenja ter pri trgovcih na kraju dajanja v promet končnim uporabnikom preverja vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe.

(3) Preverjanje vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe v okviru monitoringa obsega:

- vzorčenje reprezentativnega števila proizvodov iz priloge 1 te uredbe na kraju proizvodnje, skladiščenja in dajanja v promet končnim uporabnikom,
- analizo odvzetih vzorcev proizvodov ter preverjanje pravilnosti njihovega označevanja in
- ugotavljanje skladnosti podatkov z oznake iz 5. člena te uredbe, ki je na vzorčenih proizvodih iz priloge 1 te uredbe, z rezultati meritev monitoringa.

(4) Minister, pristojen za okolje, v programu monitoringa določi letno pogostost rednega preverjanja proizvodov iz priloge 1 te uredbe, število naključnih preverjanj proizvodov, reprezentativno število vzeti vzorcev, način obveščanja proizvajalcev, uvoznikov in pridobiteljev o izvedbi monitoringa, imena izvajalcev monitoringa, obliko poročila o izvedbi monitoringa, strošek monitoringa, ki ga morajo izvajalcu monitoringa plačati proizvajalec, uvoznik in pridobitelj, ter druge ukrepe v zvezi z izvajanjem monitoringa.

(5) Stroški monitoringa se določijo na podlagi ponudb, ki jih pridobi ministrstvo od izvajalcev monitoringa na podlagi povabila k sodelovanju pri programu monitoringa.

(6) Proizvajalec, uvoznik in pridobitelj izberejo kateregakoli od izvajalcev monitoringa, navedenih v programu monitoringu, ki mu morajo v skladu s programom monitoringa:

- omogočiti, da na kraju samem odvzame vzorce proizvodov iz priloge 1 te uredbe brez plačila za njihovo vrednost ali zahteve po njihovem vračilu,
- zaradi izračuna reprezentativnega števila vzorcev dati podatke o letni količini proizvodov iz priloge 1 te uredbe, ki so na kraju vzorčenja proizvedeni, skladiščeni ali dani v promet končnim uporabnikom,
- v celoti kriti stroške monitoringa za proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki so pri njih odvzeti kot vzorci za izvedbo monitoringa.

(7) Izvajalec monitoringa mora poslati ministrstvu poročilo o izvedbi monitoringa za preteklo leto najpozneje do 31. januarja v tekočem letu. Poročilo o izvedbi celotnega monitoringa objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.

(8) Ministrstvo najmanj enkrat na dve leti organizira posvetovanje s proizvajalci in pridobitelji o vprašanjih, ki se nanašajo na preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode ter razvrščanje barv in lakov med proizvode iz priloge 1 te uredbe.

#### 6.b člen (izvajalec monitoringa)

(1) Oseba, ki izvaja monitoring, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).

(2) S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upravičenost za izvajanje monitoringa v obsegu iz prejšnjega člena, ki je podrobneje določen v letnem programu monitoringa.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,

2. da ima akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz priloge 3 te uredbe,
3. da z obstoječimi referencami ali na drugačen način izkazuje poznavanje zakonodaje s področja HOS v topilih.

(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena dobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.

(5) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo.

(6) Vlogi iz četrtega odstavka tega člena je treba priložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke tretjega odstavka tega člena, dokazila iz 2. točke tretjega odstavka tega člena pa pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.

(7) Ministrstvo izda pooblastilo prosilcu za pooblastilo, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena in mu pooblastilo ni bilo odvzeto v zadnjih dveh letih.

(8) Ministrstvo pooblaščenemu izvajalcu monitoringa odvzame pooblastilo, če:

1. je izvajalec monitoringa prijavil namero prenehanja izvajanja monitoringa,
2. izvajalec monitoringa ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, 3. ugotovi nepravilnosti izvajalca monitoringa pri izvajanju monitoringa, interpretaciji rezultatov preskusov po metodah iz priloge 3 te uredbe ali kršitve pri izpolnjevanju poročila o izvedbi monitoringa, ali
5. izvajalec monitoringa v obdobju zadnjih treh let ni izdelal nobenega poročila o izvedbi monitoringa.

(9) O odvzemu pooblastila ministrstvo izda odločbo.

(10) Za potrebe izvajanja monitoringa ministrstvo vodi seznam pooblaščenih oseb za izvajanje monitoringa.

(11) Seznam pooblaščenih oseb iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:

1. ime in sedež pooblaščene osebe,
2. o vrsti in področju izvajanja monitoringa, za katero ima pooblastilo.«.

#### **4. člen**

V 7. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji beseda »največji« črta.

#### **5. člen**

Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe stori prekršek, če:

– kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki presegajo mejne vrednosti iz priloge 2 te uredbe, razen če gre za dajanje v promet za uporabo v skladu s petim ali šestim odstavkom 4. člena te uredbe, ali

– proizvode iz priloge 1 te uredbe ne označuje v skladu s 5. členom te uredbe.

(2) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe v promet stori prekršek, če:

– kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec v trgovinah na drobno daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahteve te uredbe, tako, da so dostopni kupcem, ki niso končni uporabniki iz petega ali šestega odstavka 4. člena te uredbe,  
– ne izpolni obveznosti do izvajalca monitoringa iz petega odstavka 6a. člena te uredbe ali  
– uporablja ali daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe v nasprotju z 8. členom te uredbe.

(3) Z globo 600 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek, če v nasprotju s šestim odstavkom 4. člena te uredbe brez dovoljenja ministrstva uporablja proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahtev te uredbe.

(4) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.«.

## **Prehodne in končna določba**

### **6. člen**

(1) Določba 2. točke tretjega odstavka novega 6.b člena uredbe in šestega odstavka novega 6.b člena uredbe v delu, ki se nanaša na pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke tretjega odstavka 6.b člena uredbe, se začne uporabljati pet let po uveljavitvi te uredbe.

(2) Oseba, ki pridobi pooblastilo za izvajanje monitoringa pred rokom iz prejšnjega odstavka, mora pred iztekom tega roka pridobiti akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz priloge 3 uredbe, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka novega 6.b člena uredbe.

(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne pridobi akreditacije za izvajanje preskušanja po metodah iz priloge 3 uredbe pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo osebi odvzame pooblastilo za izvajanje monitoringa in ga izbriše iz seznama izvajalcev monitoringa..

### **7. člen**

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za proizvode iz priloge 1 uredbe, ki so bili proizvedeni pred 1. januarjem 2007, če so jih proizvajalci, uvozniki, pridobitelji ali trgovci nabavili pred uveljavitvijo te uredbe.

### **8. člen**

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne 18. novembra 2007.

EVA 2007-2511-0181

Vlada Republike Slovenije

**Janez Janša** l. r.

Predsednik

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O <sup>1</sup>**  
**mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe  
organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil  
(prečiščeno besedilo št. 1)**

**I. Splošne določbe**

**1. člen  
(namen)**

Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87) določa posebne zahteve v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja zunanjega zraka zaradi prispevka hlapnih organskih spojin k nastajanju prizemnega ozona, in sicer:

- vrste barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil z vsebnostjo hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil, za katere se uporabljajo določbe te uredbe,
- mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil,
- metode za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi za vsebnost hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil,
- način označevanja proizvodov, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, in
- izjeme v zvezi z uporabo organskih topil v proizvodih, za katere se uporabljajo določbe te uredbe.

**2. člen  
(uporaba)**

(1) Določbe te uredbe urejajo tehnične specifikacije za barve, lake in proizvode za ličenje vozil, ki se uporabljajo za proizvode iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Proizvodi iz priloge 1 te uredbe morajo biti označeni v skladu z določbami te uredbe in predpisov, ki urejajo varovanje zdravja potrošnikov in varstvo delavcev na delovnem mestu.

**3. člen  
(pomen izrazov)**

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. pristojni organ oblasti je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu:

---

<sup>1</sup> Prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil je Vlada RS določila na svoji seji... dne.....

Prečiščeno besedilo obsega:

Uredbo o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 17/06),

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št..../07)

ministrstvo);

2. snov je katerikoli kemijski element ali njegove spojine, ki se nahaja v naravi ali je industrijsko izdelana, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;

3. pripravek je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi;

4. organska spojina je vsaka spojina, ki vsebuje vsaj element ogljik in enega ali več od naslednjih elementov: vodik, kisik, žveplo, fosfor, silicij, dušik ali katerikoli halogen, razen ogljikovih oksidov ter anorganskih karbonatov in bikarbonatov;

5. hlapna organska spojina (v nadaljnjem besedilu: HOS) je katerakoli organska spojina z vreliščem nižjim ali enakim 250 °C pri standardnem pritisku 101,3 kPa;

6. vsebnost hlapnih organskih spojin (v nadaljnjem besedilu: vsebnost: HOS) je masa HOS, izražena v gramih na liter (v nadaljnjem besedilu: g/l), v pripravku proizvoda, pripravljenega za uporabo. Masa HOS v posameznem proizvodu, ki kemijsko reagira med sušenjem tako, da postane sestavni del premaznega sredstva, ne velja za del vsebnosti HOS;

7. organsko topilo je katerakoli HOS, ki se uporablja sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne da bi se pri tem kemijsko spremenila, za raztapljanje ali za razredčenje surovin, izdelkov ali odpadnih materialov, ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje nečistoč, kot disperzni medij, kot sredstvo za uravnavanje viskoznosti ali površinske napetosti, kot plastifikator ali kot zaščitno sredstvo;

8. premazno sredstvo je katerikoli pripravek, skupaj z vsemi organskimi topili ali pripravki, ki vsebujejo organska topila za zagotovitev njegove ustrezne uporabe, in se ga uporablja za nanos filma, da se z njim doseže dekorativni, zaščitni ali kakšen drug funkcionalni učinek na površini;

9. film je neprekinjeni sloj zaradi nanosa enega ali več premazov na substrat;

10. premazno sredstvo na vodni podlagi (v nadaljnjem besedilu: VP) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo vode;

11. premazno sredstvo na podlagi topila (v nadaljnjem besedilu: PT) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo organskega topila;

12. dajanje v promet je dajanje na razpolago tretjim osebam z izmenjavo na podlagi plačila ali brezplačno. Pridobivanje blaga v drugi državi članici EU in uvoz blaga iz tretje države na carinsko območje Skupnosti na območju Republike Slovenije se štejeta za dajanje v promet v skladu z določbami te uredbe.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja mejne vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.

## **II. Izpolnjevanje zahtev**

### **4. člen<sup>2</sup> (mejne vrednosti)**

(1) Mejne vrednosti emisije HOS v zrak zaradi uporabe proizvodov iz priloge 1 te uredbe se izražajo kot mejne vrednosti za vsebnost HOS v teh proizvodih in so za posamezno stopnjo zmanjševanja emisij določene v preglednicah A in B iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Proizvodi iz priloge 1 te uredbe se lahko dajejo v promet po začetku izvajanja ukrepov posamezne stopnje zmanjševanja emisij, določenem v preglednicah A in B iz

---

<sup>2</sup> Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št. .../07) se spremeni peti odstavek in doda se nov sedmi odstavek.

priloge 2 te uredbe, če vsebnost HOS v njih ne presega mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka in so označeni v skladu z določbami 5. člena te uredbe.

(3) Za določanje skladnosti proizvodov iz priloge 1 te uredbe z mejnimi vrednostmi za vsebnost HOS iz priloge 2 te uredbe, se uporabljajo preskusne metode, določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Za proizvode iz priloge 1 te uredbe, katerim so bila dodana topila ali druge sestavine, ki vsebujejo topila, z namenom, da je proizvod pripravljen za uporabo, se določa skladnost z zahtevami glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS iz priloge 2 te uredbe takrat, ko je proizvod pripravljen za uporabo.

**(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS, če so proizvodi iz priloge 1 te uredbe namenjeni za uporabo v napravi, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.**

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS, če ministrstvo na podlagi vloge fizične ali pravne osebe, ki uporablja proizvode iz priloge 1 te uredbe izključno za namene obnove in vzdrževanja kulturne dediščine, v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, dovoli posamezno prodajo in nakup izključno omejenih količin proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS.

**(7) Proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi z mejnimi vrednostmi za vsebnost HOS iz priloge 2 te uredbe, je dovoljeno dati v promet končnim uporabnikom samo za uporabo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena, v trgovinah na drobno pa je treba zagotoviti, da ti proizvodi niso dostopni kupcem, ki niso končni uporabniki iz petega in šestega odstavka tega člena.**

### **5. člen<sup>3</sup> (označevanje proizvodov)**

(1) Proizvodi iz priloge 1 te uredbe, ki so dani v promet, morajo biti označeni z nalepko, na kateri so navedeni podatki o skladnosti proizvoda v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS, in sicer:

- oznaka podkategorije proizvoda iz priloge 1 te uredbe in zahtevana mejna vrednost za vsebnost HOS v njem, izražena v g/l, v skladu z določbami priloge 2 te uredbe,
- največja vsebnost HOS v proizvodu v stanju, ko je ta pripravljen za uporabo, izražena v g/l.

**(2) Priporočena oblika in velikost oznake iz prejšnjega odstavka sta oblika in velikost oznake, ki ju za proizvode iz priloge 1 te uredbe določa Evropsko združenje proizvajalcev barv in lakov-CEPE.**

---

<sup>3</sup> Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št..../07) se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek.

### **III. Monitoring dajanja proizvodov v promet**

#### **6. člen**

#### **(evidenca o dajanju proizvodov v promet)**

(1) Učinkovitost ukrepov iz te uredbe v zvezi z zmanjševanjem emisij HOS v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil spremlja in ugotavlja ministrstvo na podlagi podatkov iz evidence o dajanju proizvodov iz priloge 1 te uredbe v promet.

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka je evidenca podatkov o vplačani okoljski dajatvi, ki jo proizvajalci, uvozniki in pridobitelji pri dajanju teh proizvodov v promet plačujejo v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe HOS.

#### **6a. člen<sup>4</sup>**

#### **(preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode)**

**(1) Izpolnjevanje zahtev iz 4. člena te uredbe se ugotavlja na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa vsebnosti HOS v organskih topilih pri dajanju v promet barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: monitoring).**

**(2) V okviru monitoringa se pri proizvajalcih na kraju proizvodnje, pri uvoznikih in pridobiteljih na kraju skladiščenja ter pri trgovcih na kraju dajanja v promet končnim uporabnikom preverja vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe.**

**(3) Preverjanje vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe v okviru monitoringa obsega:**

- vzorčenje reprezentativnega števila proizvodov iz priloge 1 te uredbe na kraju proizvodnje, skladiščenja in dajanja v promet končnim uporabnikom,
- analizo odvzetih vzorcev proizvodov ter preverjanje pravilnosti njihovega označevanja in
- ugotavljanje skladnosti podatkov z oznake iz 5. člena te uredbe, ki je na vzorčenih proizvodih iz priloge 1 te uredbe, z rezultati meritev monitoringa.

**(4) Minister, pristojen za okolje, v programu monitoringa določi letno pogostost rednega preverjanja proizvodov iz priloge 1 te uredbe, število naključnih preverjanj proizvodov, reprezentativno število vzeti vzorcev, način obveščanja proizvajalcev, uvoznikov in pridobiteljev o izvedbi monitoringa, imena izvajalcev monitoringa, obliko poročila o izvedbi monitoringa, strošek monitoringa, ki ga morajo izvajalci monitoringa plačati proizvajalec, uvoznik in pridobitelj, ter druge ukrepe v zvezi z izvajanjem monitoringa.**

**(5) Stroški monitoringa se določijo na podlagi ponudb, ki jih pridobi ministrstvo od izvajalcev monitoringa na podlagi povabila k sodelovanju pri programu monitoringa.**

---

<sup>4</sup> Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št..../07) se za 6. členom dodata 6a. in 6b. člen.

**(6) Proizvajalec, uvoznik in pridobitelj izberejo kateregakoli od izvajalcev monitoringa, navedenih v programu monitoringu, ki mu morajo v skladu s programom monitoringa:**

- omogočiti, da na kraju samem odvzame vzorce proizvodov iz priloge 1 te uredbe brez plačila za njihovo vrednost ali zahteve po njihovem vračilu,
- zaradi izračuna reprezentativnega števila vzorcev dati podatke o letni količini proizvodov iz priloge 1 te uredbe, ki so na kraju vzorčenja proizvedeni, skladiščeni ali dani v promet končnim uporabnikom,
- v celoti kriti stroške monitoringa za proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki so pri njih odvzeti kot vzorci za izvedbo monitoringa.

**(7) Izvajalec monitoringa mora poslati ministrstvu poročilo o izvedbi monitoringa za preteklo leto najpozneje do 31. januarja v tekočem letu. Poročilo o izvedbi celotnega monitoringa objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.**

**(8) Ministrstvo najmanj enkrat na dve leti organizira posvetovanje s proizvajalci in pridobitelji o vprašanjih, ki se nanašajo na preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode ter razvrščanje barv in lakov med proizvode iz priloge 1 te uredbe.**

#### **6.b člen (izvajalec monitoringa)**

**(1) Oseba, ki izvaja monitoring, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).**

**(2) S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upravičenost za izvajanje monitoringa v obsegu iz prejšnjega člena, ki je podrobneje določen v letnem programu monitoringa.**

**(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:**

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz priloge 3 te uredbe,
3. da z obstoječimi referencami ali na drugačen način izkazuje poznavanje zakonodaje s področja HOS v topilih.

**(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena dobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.**

**(5) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo.**

**(6) Vlogi iz četrtega odstavka tega člena je treba priložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke tretjega odstavka tega člena, dokazila iz 2. točke tretjega odstavka tega člena pa pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.**

**(7) Ministrstvo izda pooblastilo prosilcu za pooblastilo, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena in mu pooblastilo ni bilo odvzeto v zadnjih dveh letih.**

**(8) Ministrstvo pooblaščenemu izvajalcu monitoringa odvzame pooblastilo, če:**

1. je izvajalec monitoringa prijavil namero prenehanja izvajanja monitoringa,

2. izvajalec monitoringa ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, 3. ugotovi nepravilnosti izvajalca monitoringa pri izvajanju monitoringa, interpretaciji rezultatov preskusov po metodah iz priloge 3 te uredbe ali kršitve pri izpolnjevanju poročila o izvedbi monitoringa, ali

5. izvajalec monitoringa v obdobju zadnjih treh let ni izdelal nobenega poročila o izvedbi monitoringa.

(9) O odvzemu pooblastila ministrstvo izda odločbo.

(10) Za potrebe izvajanja monitoringa ministrstvo vodi seznam pooblaščenih oseb za izvajanje monitoringa.

(11) Seznam pooblaščenih oseb iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:

1. ime in sedež pooblaščene osebe,

2. o vrsti in področju izvajanja monitoringa, za katero ima pooblastilo.

#### **IV. Posredovanje poročil Komisiji Evropske unije**

##### **7. člen 5 (poročanje)**

(1) Ministrstvo poroča Komisiji Evropske unije o rezultatih ukrepov iz te uredbe v zvezi z zmanjševanjem emisij HOS v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.

(2) Ministrstvo posreduje Komisiji Evropske unije najpozneje osemnajst mesecev po začetku posamezne stopnje zmanjševanja emisij, določenih v prilogi 2 te uredbe, zbirno poročilo o rezultatih izvajanja ukrepov.

(3) Zbirno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pregled podatkov o:

- podkategorijah, letnih količinah proizvodov in vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe, ko so bili dani v promet, in
- kategorijah in letnih količinah proizvodov, ki so bili uporabljeni v skladu z določbami petega in šestega odstavka 4. člena te uredbe.

(4) Po posredovanju prvega zbirnega poročila o rezultatih izvajanja ukrepov v roku iz drugega odstavka tega člena predloži ministrstvo zbirno poročilo Komisiji Evropske unije za obdobje vsakih naslednjih pet let. Letni podatki iz zbirnega poročila se predložijo Komisiji Evropske unije le na njeno zahtevo.

#### **V. Prost pretok blaga**

##### **8. člen**

---

<sup>5</sup> Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št..../07) se v tretjem odstavku v prvi alineji črta beseda »največji«.

## **(prost pretok blaga)**

Uporaba in dajanje v promet sta dovoljena za proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki v stanju, ko so pripravljeni za uporabo, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

### **VI. Nadzorstvo**

#### **9. člen (inšpekcijski nadzor)**

Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen določb 5. člena te uredbe, glede katerih opravlja nadzor Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

### **VII. Kazenske določbe**

#### **10. člen<sup>6</sup> (prekrški)**

**(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe stori prekršek, če:**

- kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki presegajo mejne vrednosti iz priloge 2 te uredbe, razen če gre za dajanje v promet za uporabo v skladu s petim ali šestim odstavkom 4. člena te uredbe, ali
- proizvode iz priloge 1 te uredbe ne označuje v skladu s 5. členom te uredbe.

**(2) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe v promet stori prekršek, če:**

- kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec v trgovinah na drobno daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahteve te uredbe, tako, da so dostopni kupcem, ki niso končni uporabniki iz petega ali šestega odstavka 4. člena te uredbe,
- ne izpolni obveznosti do izvajalca monitoringa iz petega odstavka 6a. člena te uredbe ali
- uporablja ali daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe v nasprotju z 8. členom te uredbe.

**(3) Z globo 600 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek, če v nasprotju s šestim odstavkom 4. člena te uredbe brez dovoljenja ministrstva uporablja proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahtev te uredbe.**

---

<sup>6</sup> Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur.l. RS, št..../07) se spremeni besedilo celotnega člena o prekrških.

**(4) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.**

## **VIII. Prehodne in končna določba**

### **11. člen (prehodne določbe)**

(1) Mejne vrednosti za vsebnost HOS, določene v prilogi 2 te uredbe za prvo stopnjo zmanjševanja emisij, se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.

(2) Mejne vrednosti za vsebnost HOS, določene v prilogi 2 te uredbe za drugo stopnjo zmanjševanja emisij, se začnejo uporabljati 1. januarja 2010.

(3) Proizvodi iz priloge 1 te uredbe, ki so proizvedeni pred 1. januarjem 2007, se lahko dajejo v promet do 1. januarja 2008, čeprav ne izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Proizvodi iz priloge 1 te uredbe, ki so proizvedeni pred 1. januarjem 2010, se lahko dajejo v promet do 1. januarja 2011, čeprav ne izpolnjujejo zahtev iz drugega odstavka tega člena.

### **12. člen (začetek veljavnosti)**

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

**Vlada Republike Slovenije**

Janez Janša  
l.r.  
Predsednik

## PRILOGA 1

### PROIZVODI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO DOLOČBE UREDBE

1. Za namene te uredbe so »barve in laki« proizvodi, ki so navedeni v spodnjih podkategorijah, z izjemo aerosolov. To so premazna sredstva, ki se jih nanaša na zgradbe, njihovo opremo in vgrajene dele ter povezane strukture z namenom dekorativnega, funkcionalnega in zaščitnega učinka.

#### 1.1 Podkategorije:

- a) "mat premazi za notranje zidove in strope" so premazi za nanašanje na notranje zidove in strope s stopnjo sijaja  $\leq 25$  pri kotu  $60^\circ$ ;
- b) "sijajni premazi za notranje zidove in strope" so premazi za nanašanje na notranje zidove in strope s stopnjo sijaja  $> 25$  pri kotu  $60^\circ$ ;
- c) "premazi za zunanje mineralne zidne podlage" so premazi za nanašanje na zunanje betonske, opečne ali ometane zidove;
- d) "notranje/zunanje zaključne in zaščitne barve za les in kovino" so premazi, ki tvorijo zaščitni in zaključni pokrivni film. Ti premazi so namenjeni tako za lesene kakor kovinske površine. Ta podkategorija vključuje temeljne in vmesne premaze;
- e) "notranji/zunanji zaključni laki in lesne lazure" so premazi, namenjeni za zaključni sloj, ki tvori prozorni ali polprozorni film za dekoracijo in zaščito lesa, kovine in plastike. Ta podkategorija vključuje matirane lazure za les. Matirane lazure za les so premazi, ki tvorijo matiran film za dekoracijo in zaščito lesa pred vremenskimi vplivi, kakor je opredeljeno v SIST EN 927-1, znotraj polobstojne kategorije;
- f) "tankoslojne lazure za les" so lazure, ki imajo v skladu s SIST EN 927-1:1996 povprečno debelino suhega filma manj kakor  $5\mu\text{m}$  pri testiranju po SIST ISO 2808:1997, metoda 5A;
- g) "temeljni premazi" so premazi z lastnostmi zapiranja por, namenjeni za uporabo na lesu ali zidovih in stropih;
- h) "vezivni temeljni premazi" so premazi, namenjeni učvrstitvi slabo vezanih površinskih delcev ali hidrofobiranje površine oziroma zaščito lesa pred modrenjem;
- i) "enokomponentni premazi" so posebni premazi na podlagi filmotvorne snovi. Namenjeni so za uporabo pri posebnih zahtevah, kakor so osnovni in zaključni premazi za plastiko, osnovni premaz za železno površino, osnovni premaz za reaktivne kovine, kakor so cink in aluminij, antikoroziivni zaključni premazi, talni premazi za les in cement, antigrafitni premazi ter kot higienski standardi v živilski industriji in industriji pijač ali v zdravstvu;
- j) "dvokomponentni premazi" so premazi, namenjeni za enako uporabo kakor enokomponentni premazi, z drugo komponento (npr. terciarni amini), ki se doda pred nanašanjem;
- k) "večbarvni premazi" so premazi, ki imajo dvo- ali večbarvni učinek že pri prvem nanosu;

- l) "dekorativni premazi" so premazi, ki dajo posebne estetske učinke preko posebej predhodno pripravljene površine ali temeljnega premaza in naknadno obdelani z različnim orodjem med sušenjem.

2. Za namene te uredbe so "proizvodi za ličenje vozil" proizvodi, navedeni v spodnjih podkategorijah. Uporabljajo se za premaze cestnih vozil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja ES-homologacijo motornih vozil, ali njihovih delov pri njihovem popraviljanju, njihovi zaščiti ali dekoraciji zunaj proizvodnih obratov.

### 2.1 Podkategorije:

- a) "pripravljalna in čistilna sredstva" so proizvodi za odstranjevanje starih premazov in rje, bodisi mehansko ali kemično, ali za pripravo podlage za nove premaze:
- proizvodi za pripravo vključujejo čistila za orodja (proizvod za čiščenje brizgalnih pištol in druge opreme), odstranjevalce barve, razmaščevalce (vključno z antistatičnimi vrstami za plastiko) in odstranjevalce silikona;
  - "predčistilo" je čistilni proizvod za odstranjevanje površinskih nečistoč med pripravo za nanos in pred nanosom premaznih materialov;
- b) "kit za lopatico" je debeloslojni nanos za zapolnitev globokih površinskih nepravilnosti pred nanosom površinskega polnila;
- c) "temeljni premaz" je vsak premaz za nanos na golo kovino ali na obstoječe premaze, ki se uporablja za protikorozijsko zaščito pred nanosom naslednjega premaza;
- "predlak" je premaz za nanos tik pred nanosom pokrivnega premaza za odpornost proti koroziji, za zagotovitev adhezije pokrivnega premaza in za pospeševanje tvorjenja enotne površine, tako da zapolni manjše nepravilnosti površine;
  - "splošni temeljni premaz za kovine" je premaz, ki se uporablja kot temeljni premaz, kakor so pospeševalec adhezije, zapiralec por, površinski premaz, podložni premaz, temeljni premaz za plastiko, premaz "mokro na mokro", premaz, ki ne potrebuje brušenja, in premaz, ki se nanaša z brizganjem;
  - "kislinski temeljni premaz" je premaz, ki vsebuje najmanj 0,5 mas. % fosforne kisline za neposredni nanos na gole kovinske površine, za zagotovitev protikorozijske zaščite in adhezije, premaz, ki se uporablja kot temeljni premaz pri varjenju, in lužilna raztopina za galvanizirane in pocinkane površine;
- d) "pokrivni premaz" je vsak pigmentirani premaz za nanos bodisi na enoslojno ali večslojno podlago, za zagotovitev sijaja in obstojnosti. Vključuje vse vključene proizvode, kakor so temeljna premazna sredstva in brezbarvna premazna sredstva;
- "osnovni premaz" je pigmentirani premaz, ki zagotavlja barvo in kakršen koli želeni optični učinek, vendar ne zagotavlja sijaja ali lastnosti površinske odpornosti premazovanja;
  - "prozorni premaz" je transparentni premaz za zagotovitev končnega sijaja in odpornostnih lastnosti premazovanja;
- e) "posebni končni premazi" so premazi za nanos, kakor so pokrivni premazi, ki zahtevajo posebne lastnosti, kakor so kovinski izgled ali izgled biserne matice, v enem sloju,

visoko kakovostni prozorni prekrivni premazi (npr. odpornost na praske in fluorirani prozorni premazi), premazi reflektivne baze, končni teksturni premazi (npr. izgled tolčene kovine), premazi proti drsenju, premazi za podvozja vozil, premazi, odporni proti razenju s peskom, notranji končni premazi in barve v razpršilu.

## PRILOGA 2

### A. MEJNE VREDNOSTI ZA VSEBNOST HOS V BARVAH IN LAKIH

Oznaka	Podkategorija proizvoda	Tip	I. stopnja zmanjševanja emisij od 1. 1. 2007 dalje	II. stopnja zmanjševanja emisij od 1. 1. 2010 dalje
			HOS (g/l (*))	HOS (g/l (*))
a	Notranje matirane stene in stropi (Sijaj $\leq 25$ pri kotu $60^\circ$ )	VP	75	30
		PT	400	30
b	Notranje matirane stene in stropi (Sijaj $> 25$ pri kotu $60^\circ$ )	VP	150	100
		PT	400	100
c	Zunanje stene mineralne podlage	VP	75	40
		PT	450	430
d	Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske okrase in obloge	VP	150	130
		PT	400	300
e	Notranji/zunanji laki in lužila za les, vključno z matiranimi lužili za les	VP	150	130
		PT	500	400
f	Notranja in zunanja tankoslojna lužila za les	VP	150	130
		PT	700	700
g	Temeljni premazi	VP	50	30
		PT	450	350
h	Vezivni temeljni premazi	VP	50	30
		PT	750	750
i	Posebni enokomponentni premazi	VP	140	140
		PT	600	500
j	Dvokomponentni premazi z reaktivnim delovanjem za posebno končno uporabo, kakor so podi	VP	140	140
		PT	550	500
k	Večbarvni premazi	VP	150	100
		PT	400	100
l	Premazi z dekorativnim učinkom	VP	300	200
		PT	500	200

(\* ) g/l proizvoda, ki je pripravljen za uporabo

### B. MEJNE VREDNOSTI ZA VSEBNOST HOS V PROIZVODIH ZA LIČENJE VOZIL

Oznaka	Podkategorija proizvoda	Premazi	HOS (g/l (*)) (od 1.1.2007)
a	Pripravljalni in čistilni	Pripravljalni	850
		Predčistilo	200
b	Kit za lopatico	Vsi tipi	250
c	Temeljni premaz	Površinski premaz/polnilo in splošni temeljni premaz za kovino	540
		Kislinski temeljni premaz	780
d	Pokrivni premaz	Vsi tipi	420

e	Posebni končni premazi	Vsi tipi	840
---	------------------------	----------	-----

(\* ) g/l proizvoda, ki je pripravljen za uporabo. Izjema je podkategorija z oznako (a), kjer je treba odšteti kakršno koli vsebnost vode v proizvodu, v stanju, ko je pripravljen za uporabo.

### PRILOGA 3

#### PRESKUSNE METODE

Parameter	Enota	Preskus	
		Metoda	Datum objave
Vsebnost HOS	g/l	SIST ISO 11890-2	2002
Vsebnost HOS, če so prisotna reaktivna razredčila	g/l	ASTMD 2369	2003